


Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar



Grön teknik för den blå planeten
Ren energi med sol och fönster

SCHÜCO



Innehåll

Välkomna!

God arkitektur utgår från behov. Dina behov. Vi på Schüco hjälper dig att skapa boendekvalitet utöver det vanliga. Du har idéerna, vi har lösningarna och tillsammans skräddarsyr vi ditt drömboende.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla smarta lösningar och väldesignade, funktionella tillbehör. Du kommer att märka skillnaden. Exempelvis när du med inbyggda myggnät kan njuta ostört av ljumma sommarkvällar eller öppnar en hel glasvägg med din smartphone.

Produkterna tillverkas i din närhet av noga utvalda partner som tillhandahåller bästa service. Du får en unik kombination av internationell design, tysk kvalitet och svensk tillverkning!

05 Skjutdörrar

07 Vikdörrar

08 Fönster

10 Dörrar

12 Solskydd

13 Tillbehör

Integrera naturen i arkitekturen

Naturligt ljus är avgörande för boendekänslan och för att interiör och exteriör ska samspela med harmoni. Genom att ta in omgivningen skapar du både rymd och personlig inramning och kan njuta av alla årstider.



Den nya skjutdörren ASS 77 PD har vunnit en rad utmärkelser. Bland dem red dot design award best of the best 2012 i kategorin interior design.



Skapa kontinental lyxkänsla



Skjutförren som ger dig maximal utsikt Panoramaskjutförren ASS 77 PD

Den prisbelönta panoramaskjutförren är gjord för dig som bara nöjer dig med det allra bästa och senaste inom teknik och design. Dörren kombinerar maximalt ljusinsläpp med ett minimalistiskt uttryck och passivhusegenskaper. Synliga karmar är ett minne blott och bekvämare kan det knappast bli än att dörren öppnas automatiskt och har utrustats med dold motorstyrning och dolt lås som kan styras via fingeravtryck, fjärrkontroll eller smartphone.

Egenskaper

- ASS 77 PD står för Aluminium Sliding System med 77 mm båg djup och Panorama Design
- Minimalistisk design med maximalt ljusinsläpp tack vare att karmen är helt inbyggd
- Dörren har ett extremt smalt mittmöte (endast 30 mm) och dolda lås samt dold motorstyrning
- Finns i de tre varianterna superisolerad (SI), högisolerad (HI) och oisolerad (NI), varav den superisolerade varianten har det låga U-värdet 0,8 W/m²K (passivhus)
- Marknadens största glasskjutförren med innovativ löpskena som klarar glasvikter upp till 500 kg per sektion och storlekar upp till 3500x3500 mm
- Glastjocklek upp till 60 mm
- Öppnas snabbt, ljudlöst och bekvämt med smartphone, fingeravtryck eller fjärrkontroll och har ett nytt, dolt profilintegrerat lås- och styrningssystem



Passar alla typer av hus

Lyftskjutförren ASS 70.HI

Yttre enkelhet ger inre ro. Den högisolerade lyftskjutförren ASS 70.HI har ett rent och elegant formspråk som harmoniserar med såväl ultramodernt som funkis. Den goda isoleringsförmågan passar vårt nordiska klimat och dörren lämpar sig perfekt för stora öppningspartier med upp till fyra rörliga dörrblad. Ett enkelt handgrepp är allt som krävs för att ljudlöst öppna dörrblad upp till 400 kg. Du väljer själv om öppnandet ska ske från sidan eller mitten. Genom att "lyfta" skjutförren minskar friktionen vilket gör det enkelt att dra dörren åt sidan. Väl öppnad faller du ner dörren där du vill ha den och spärrar den automatiskt för att undvika att små barnfingrar kommer i kläm.

Egenskaper

- ASS 70.HI står för Aluminium Sliding System, 70 mm båg djup, High Insulation
- Högisolerad med U-värde ner till 0,8 W/m²K (passivhus)
- Maximal glastjocklek 52 mm, passar för treglas isolerruta
- Lämpad för stora öppningspartier i upp till sex sektioner med mått upp till 3000x3000 mm och glasvikter upp till 400 kg per dörrblad
- Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt underhåll
- God ljudisolering och extremt bra täthet som överträffar klass 9a i slagregnstäthet (E1050 Pa)
- Inbrottskydd upp till motståndsklass 2
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör som exempelvis myggnät och dolda motorer
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt



Gör dina ytor större med skjutdörr ASS 50

Ta med dig köket ut på sommaren och trädgården in på vintern. Med ASS 50 kan du skapa sammanhängande ytor genom att använda stora transparenta skjutdörrar i valfritt antal bågar med storlekar upp till 3000x3000 mm. Den smäckra designen med smala synliga profiler passar väl samman med den minimalistiska nordiska stilen och du väljer bland en mängd väldesignade tillbehör. Skjutdörren kan förses med allt ifrån lyftskjutfunktion för enkel hantering till fempunktslåsning, barnspärr och olika kulörer på in- och utsida.

Egenskaper

- ASS 50 står för Aluminium Sliding System, 50 mm bågdjup
- Högisolerad med U-värde ner till 1,3 W/m²K
- Maximal glastjocklek 32 mm, passar för tvåglas isolerruta
- Lämpad för stora öppningspartier i upp till sex sektioner med mått upp till 3000x3000 mm och glasvikter upp till 400 kg per dörrblad
- Slitstarka rostfria glidskenor för minimalt underhåll
- God ljudisolering och slagregnstäthet i klass 9A
- Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör så som myggnät
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

När gränsen mellan ute och inne försvinner



Den praktiska vikdörren ASS 80 FD.HI

Sudda ut gränsen mellan ute och inne och ge plats för små barfotafötter att springa fritt. När kylan smyger på är det skönt att kunna stänga om sig och låta ljuset och naturens färger spela genom det högisolerade glaspartiet. Vikdörren viks praktiskt ihop i ett smalt paket på in- eller utsidan och gör det möjligt att öppna ytan hela vägen för att njuta av både sommar och vinter!

En mycket praktisk lösning är att vikdörren kan konstrueras så att en av bågarna används som gångdörr. På så sätt behöver du inte öppna hela glaspartiet varje gång du vill gå in eller ut.

Egenskaper

- ASS 80 FD.HI står för Aluminium Sliding System, 80 mm bågdeep, Folding Door, High Insulation
- Praktisk design som viks ihop till smala paket på in- eller utsidan och parkeras valfritt till höger eller vänster
- Högisolerad med U-värde ned till 0,8 W/m²K
- Maximal glastjocklek 53 mm, passar för treglas isolerruta
- Du kombinerar din egen vikdörr med upp till sex sektioner, maximal bågbredd 1 200 mm och bågghöjd upp till hela 3 000 mm, maximal bågghvikt 100 kg
- Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt underhåll
- God ljudisolering och slagregnstäthet i klass 8A
- Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör som exempelvis myggnät
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Ljust, öppet och hänförande utsikt

Genom valet av fönster påverkar du husets formspråk både utvändigt som känslan invändigt. Generösa glaspartier ger plats åt din personlighet och genomtänkta tekniska lösningar underlättar vardagen. Schücos stilrena design passar likväl i skärgården som i innerstan och tillför harmoni i all sin modernitet. Du väljer själv mått och kulör och utrustar fönstret med de egenskaper du önskar.



Skapa din egen panoramavy med AWS 75.SI

Ta vara på utsikten och låt ljuset flöda. Med AWS 75.SI skapar du ett smart, snyggt och inspirerande boende. Det superisolerade aluminiumfönstret kan konstrueras i stora format som i kombination med treglas isolerruta klarar kraven för passiv- och lågenergi-hus. De utrustas givetvis med det senaste inom beslagsteknik och inbrottskydd.

Egenskaper

- AWS 75.SI står för Aluminium Window System, 75 mm båg djup, Super Insulation
- Superisolerad (SI) med U-värde ner till 0,74 W/m²K
- Maximal glastjocklek 61 mm, passar för treglas isolerruta
- Finns i två designutföranden: RL = Residential Line och SL = Soft Line
- Inbrottsdämpande upp till motståndsklass 3
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt



Skapa ett unikt boende AWS 75 BS.SI

Fönstret för dig som önskar ett personligt hem med attityd. Blockfönster AWS 75 BS.SI ger maximal glasyta tack vare ytterst smala karmar och från utsidan dold fönsterbåge. Den smala konstruktionen till trots är fönstret både superisolerat och inbrottshämmande upp till motståndsklass 3!

Egenskaper

- AWS 75 BS.SI står för Aluminium Window System, 75 mm bågdjup, Block System, Super Insulation
- Mycket smäcker design med enhetlig utsida för fasta och öppningsbara glaspazier
- Superisolerat (SI) utförande med U-värde ner till 0,71 W/m²K
- Maximal glastjocklek 46 mm, passar för treglas isolerruta
- Inbrottshämmande upp till motståndsklass 3
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt



Läckert, imponerande och energieffektivt tack vare AWS 90.SI+

Fönster från golv till tak släpper in det naturliga ljuset och skapar en rymlig boendekänsla som i kombination med den rofyllda naturen bäddar för ett hem i harmoni. AWS 90.SI+ passar dig som vill värna om både miljön och plånboken genom att minimera energiförbrukningen utan att göra avkall på fönsterstorleken. Superisoleringen och den goda tätningen hindrar värmen från att sippra ut och fönstret är ett av få aluminiumfönster som klarar kraven för ett passivhus.

Egenskaper

- AWS 90.SI+ står för Aluminium Window System, 90 mm bågdjup, Super Insulation
- Modern design och passivhusstandard
- Superisolerat (SI) utförande med U-värde ner till 0,69 W/m²K
- Inbrottshämmande upp till motståndsklass 3
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Den välkomnande entrén



Dörren förmedlar ett första intryck och välkomnar dig in samtidigt som den erbjuder högsta säkerhet. Rätt dörr är pricken över i för ett modernt och högkvalitativt boende. Designa den själv och skapa det intryck du vill förmedla. Våra aluminiumdörrar är välisolerade, underhållsfria och mycket stabila. De låter dig sova tryggt om natten och kan utrustas med allt från fjärrstyrning, fingeravtryck och automatisk öppning till brandskydd och ljudisolering.



ADS 90.SI ger dig en entré med stil

Den superisolerade aluminiumdörren ADS 90.SI är en snygg och smart dörr med modern komfort. Du skraddarsyr den för att passa din stil och dina behov och utrustar den med det allra senaste inom säkerhet och teknik. Byggdjupet på 90 mm medför en mycket stabil och välisolerad konstruktion som lämpar sig väl för stora entréer. Dörren finns både som utåtgående och inåtgående och du har ett brett sortiment av tillbehör och designade handtag att välja ibland.

Egenskaper

- ADS 90.SI står för Aluminium Door System, 90 mm byggdjup, Super Insulation
- Stor frihet i utformningen, du väljer fritt vad gäller mått, kulör och fyllning
- Superisolerat (SI) utförande som beroende på val av fyllning och glas har U-värde ner till 1,0 W/m²K
- Utomordentlig täthet, lufttäthet klass 4 och slagregnstäthet upp till klass 9a
- God ljudisolering och stabil konstruktion med lång livslängd och minimalt underhåll
- Inbrottshämmande upp till motståndsklass 3
- Stort utbud av designade beslag och handtag samt tillbehör såsom säkerhetsbeslag och inbrottshämmande glas, dörröppnare, brandskydd, extra ljudisolering, elektronisk övervakning, kontrollpanel som kopplar samman fastighetens tekniska system och styr fönster, dörrar och solskydd
- Automatiserat tillträde via fingeravtryck, smartphone eller fjärrstyrning
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt



Kraftfull och välkomnande – ADS 75 HD.HI

Heavy Duty-dörren ADS 75 HD.HI är en aluminiumdörr med attityd. Den är robust med karaktär och du sätter din personliga prägel genom att välja utformning och tillbehör. Dörren är särskilt utvecklad för stora entréer med högfrekvent användning och kan konstrueras som pardörr med öppningsbredd 2800 mm och höjd 3000 mm.

Egenskaper

- ADS 75 HD.HI står för Aluminium Door System, 75 mm byggdjup, Heavy Duty, High Insulation
- Stor frihet i utformningen, du väljer fritt vad gäller mått, kulör och fyllning
- Högisolerat (HI) utförande som beroende på storlek och val av isolerruta kommer ner i U-värde 1,0 – 1,6 W/m²K
- Slagregnståthet upp till klass 5A
- God ljudisolering och stabil konstruktion

med lång livslängd och minimalt underhåll

- Lämpad för stora öppningspartier med mått upp till bredd 2800 mm (pardörr) och höjd 3000 mm, maximal dörrbladsvikt 200 kg
- Inbrotts hämmande upp till motståndsklass 3
- Stort utbud av designade beslag och handtag samt tillbehör såsom säkerhetsbeslag och inbrotts hämmande glas, dörröppnare, brandskydd, extra ljudisolering, elektronisk övervakning, kontrollpanel som kopplar samman fastighetens tekniska system och styr fönster, dörrar och solskydd
- Automatiserat tillträde via fingeravtryck, smartphone eller fjärrstyrning
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
- Testad för upp till en miljon öppningar

Rätt ljus varje dag

Vi nordbor vet att uppskatta solljus men hur mycket vi än älskar solen är det skönt att slippa bländas eller få värmeslag. Ett smart sätt att kombinera behovet av dagsljus med komfort är att redan från start planera för solskydd och bygga in dem så att de harmoniserar med husets arkitektoniska stil. Du kan därmed enkelt reglera ljustillförseln och också insynen och koppla systemet till husets centralstyrning.



Rörliga lameller ALB



Persienn CTB



Persienn CTB



Skjutlamell ALB



Fasta lameller

Integrerade persienner

En diskret form av solskydd är att använda sig av persienner som integreras i fasaden och "försvinner" i uppdraget läge. Solskyddspersienn CTB ger god skuggning med bibehållet ljusinsläpp och kan med fördel användas som insynsskydd. Den klarar vindlaster upp till 30 m/s och de motorstyrda minilamellerna av aluminium rullas upp som en jalousi.

Flexibla lameller

Solskyddet kan också tillföra en tydlig karaktär och kan användas som ett spännande element i arkitekturen. Du har ett brett utbud av fasta, rörliga och skjutbara ALB lameller att välja mellan. Valet av material, färg och utformning ger dig möjlighet att formge den lösning som passar dig bäst. Du väljer själv om du önskar manuell eller automatisk hantering via exempelvis fjärrstyrning.

Skjutlameller i form av fönsterluckor i aluminium löper på lätttrullande kullagerhjul. En eller flera skjutlameller monteras på en eller två löpskenor och ger stora variationsmöjligheter.

Fasta solskydd har fördelen att de anpassas exakt till behovet av skuggning. De är underhållsfria utan krav på styrning och har en stabil konstruktion med lång livslängd. De elipsformade lamellerna integreras i huskroppen och du väljer om de ska vara diskret synliga eller utgöra ett spännande designelement.

Rörliga lameller följer solens rörelser och manövreras via styrskenor. Du styr dem enkelt, antingen med knapptryckning eller fjärrstyrning via exempelvis din smartphone.

De avgörande detaljerna

Alla våra produkter skräddarsys efter dina önskemål och vi tillhandahåller ett brett sortiment av tillbehör för att du ska kunna finna den perfekta lösningen. Förutom väldesignade handtag och beslag kan du välja dolda eller automatiska lösningar och vi erbjuder även myggnät och skärmtak.




Prisbelönt handtagsserie



Smarthomelösningar med praktisk display




Tänk igenom vilken typ av lås du behöver. En enkel tumregel är att ju fler låspunkter du har som förankrar dörrbladet med karmen desto säkrare, stabilare och tätare konstruktion får du. Vi erbjuder 1-, 3- och 5-punktslåsning.



Praktiskt myggnät i sobert utförande



Passagekontroll i form av fingeravtrycksläsare



Stort utbud av eloxeringar




Våra produkter eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt. Ytbehandlingarna är underhållsfria med lika lång livstid som våra produkter och du kan välja till förädningsbehandling för extra hållbarhet i kustnära område.

Inspiration

Vikparti
ASS 80 FD.HI

Vikparti
ASS 80 FD.HI



Karaktärsdrag


- Stora ljusinsläpp
- Kontakt med natur och grönska
- Flexibla rum
- Vinterträdgården förlänger sommarsäsongen
- Vintersol och sommarskugga




Vinterträdgård med vikparti



Diskreta trösklar ger en mjuk och steglös övergång mellan husets inre och dess yttre.



Skjutparti i fasad




Vikparti i fasad

Takutsprång i söderläge skyddar från den höga varma sommarsolen samtidigt som det låter ljuset flöda in under årets mörkare månader.

Skjutparti
ASS 70

Skjutparti
ASS 70

Fönster
AWS 75 BC.HI



ARKITEKTSKISS
VILLA LJUNG • HÖLLVIKEN • JOHAN SUNDBERG ARKITEKTUR



Johan Sundberg

Johan Sundberg Arkitektur

- utbildad på arkitektskolan vid LTH
- egen företagare sedan 2002
- lärare i arkitektur. Projektering och grafisk form vid Arkitektskolan LTH
- nominerad till tidningen arkitekturs debutpris för Villa Bergman Werntoft 2007
- utvald som en av 30 arkitekter i hela världen till Wallpaper Architects Directory 2010



Ett vikparti i hörn skapar ett rum som går att helt öppna upp mot naturen, husets låga placering i terrängen löser sedan ytterligare upp gränserna mellan ute och inne.



Tegel
Petersen Tegl D91



"Jag tror på en stark organisation och renodlad formgivning i alla projekt. Arkitektyrket är ett konstnärligt uppdrag som har inslag av teknik, ekonomi och många andra saker. Hjärtat av arkitektens verksamhet är ingen enskild del utan helheten. Tillsammans skapar jag och min beställare något större än de enskilda delarna."

Skjutparti
De skjutbara fönsterpartierna ger möjlighet att formligen sudda ut gränsen mellan ute och inne.

Träpanel
Sibirisk lärk

Schüco – för dig som vill ha det lilla extra



Vi på Schüco hjälper dig att skapa boendekvalitet utöver det vanliga och erbjuder dig flexibla produkter för moderna hem med personlighet. Vi utgår från dina behov och skräddarsyr unika lösningar på plats. Våra fönster, dörrar och vinterträdgårdar tillverkas av glas och det tåliga materialet aluminium som har en mycket lång livslängd. Det är underhållsfritt och stabilt och kan lätt formas efter dina önskemål. Vi lägger stor vikt vid smarta och väldesignade tillbehör och erbjuder professionell rådgivning och service via våra partner som bistår dig hela vägen från ritningsbord till färdigt montage.

Med Schüco får du en unik kombination av internationell design, tysk kvalitet och svensk tillverkning.

Grön teknik för den blå planeten

Ren energi med sol och fönster

Schüco utvecklar hållbara system för den designmedvetne. Våra fönster, dörrar, fasader och solenergi-lösningar passar alla typer av byggnader och är utrustade med nytänkande teknik. Vi använder oss av den senaste isolertekniken, datoriserade styrsystem och smarta elnät med visionen om att grön teknik hjälper oss att bevara den blå planeten.



Golf

Schüco är Environmental Partner till PGA European Tour och arbetar för att göra golfen grönare och utveckla klimatskyddet. Den internationella golfsponsringen går i linje med företagets vision om en hållbar framtid och det aktiva arbetet med grönt byggande i form av intelligenta och energieffektiva klimatskal.



UBA - Uno Borgstrand AB
Industrig. 12
212 10 Malmö

Telefon: 040-680 67 00
Telefax: 040-18 76 83
E-post: info@uba.se
www.uba.se

SCHÜCO